
Normas de denominación

CREACIÓN DE COLOR Y TINTA PLANA

EJEMPLO: Finishing


En el panel Color, crea una nueva muestra y nómbrala Finishing, selecciona la Tinta plana como tipo de color e indica los porcentajes CMYK: 0, 50, 100, 0.



Crea un relleno vectorial correspondiente a la zona donde se realizará el acabado y asígnale la Tinta plana. Todos los trazados de la capa Finishing deben estar en **sobreimpresión**.



→ hey



DENOMINACIÓN

OPCIÓN	PORCENTAJES				DENOMINACIÓN
	C	M	Y	K	
Barniz 2D	0	0	0	30	SpotUV
Barniz 3D	0	50	100	0	Finishing
Stamping (pegatinas)	0	50	100	0	Finishing
Stamping (otros productos)	30	40	80	0	HotFoil
Purpurina	0	0	0	100	Glitter Varnish
Gofrado	50	80	100	0	Embossing
Rascable	0	0	0	100	ScratchInk
Blanco	100	0	0	0	white
Escritura	0	0	0	100	Panel
Rosa Flúor	0	100	0	0	Fluo Pink
Naranja Flúor	0	100	50	0	Fluo Orange
Amarillo Flúor	0	0	100	0	Fluo Yellow
Verde Flúor	100	0	100	0	Fluo Green
Troquelado	0	100	100	0	CutContour
Microperforado	100	0	0	0	PartialCut
Hendido/plegado	0	100	0	0	Fold
Numeración	0	0	0	100	num
Golpe seco	25	100	0	0	Debossing

MARCAS ESPECÍFICAS

En algunos productos, es necesario añadir marcas al diseño si eliges la opción **«personalizada»** (como los ojales para las lonas). Algunas de estas marcas ya están incluidas en las plantillas, como la perforación de la tarjeta de visita; en ese caso, solo tienes que moverlas a la posición deseada. **Si no utilizas la plantilla, será necesario crearlas manualmente.**
Para las ubicaciones estándar, no es necesario crear estas marcas, ya que la plantilla ya las incluye en la posición adecuada y se envían directamente a producción.

OPCIÓN	PORCENTAJES C	M	Y	K	DENOMINACIÓN	MARCA
Perforación de ø 4mm	0	100	0	15	Perforation	Cruz 2 mm +
Ojales	0	0	0	100	/	Cruz + círculo 5 mm 